



SOLS LVT


ABÉCÉDAIRE



QU'EST-CE QU'UN **SOL LVT ?**

Les sols LVT, acronyme pour Luxury Vinyl Tiles, sont des revêtements de sol modulaires orientés vers le design. Il s'agit toujours de revêtements hétérogènes à plusieurs couches. Sur la couche inférieure de l'envers, il y a une couche de stabilisation, puis une pellicule de pression. La surface est la couche utilitaire transparente avec une protection PU usée. L'aspect peut être variable et s'adapter à chaque souhait et besoin.

Qu'il s'agisse de bois ou de pierre, clair ou foncé, les possibilités sont sans limite. On peut difficilement les distinguer de l'original et sont de plus en plus appréciées. En plus de leur attractivité visuelle, les sols vous convaincront grâce à leur grande solidité. Ils sont insensibles à l'eau, et par conséquent très faciles à nettoyer, avec plasticité et chaleur pour les pieds.





SOLS LVT HÉTÉROGÈNE

Il s'agit ici de revêtements à couches multiples. La surface est constituée d'une couche utilitaire transparente, qui est en règle générale recouverte. L'épaisseur est comprise entre 0,3 et 0,7 mm. La couche d'utilisation en résulte. En dessous, on trouve une pellicule de pression, suivie d'une couche de stabilisation et de l'envers. Ces revêtements sont collés sur toute la surface et sont épais de 2,5 mm environ.



REVETEMENTS DE SOL

Les revêtements de sol pur sont construits comme un sol LVT hétérogène, mais la couche utilitaire est en polyuréthane. Le sol supporte ainsi très bien l'usure ainsi que les produits chimiques. Ce revêtement est collé sur toute la surface sur le sol. L'épaisseur est d'environ 2,5 mm.



VARIANTE CLIQUABLE

On utilise très volontiers cette sorte de sol LVT pour la rénovation. La structure est similaire à celle des sols design hétérogènes. Cependant l'envers est constitué d'une couche portante vinyl avec connexion cliquable. Ces sols sont posés de manière fluide et ont une épaisseur d'environ 5 mm.



VARIANTE CLIQUABLE HDF

Avec cette variante, un sol LVT est collé sur une plaque portante par une connexion cliquable. Sur le verso on trouve la plupart du temps une couche de liège comme isolation phonique. La pose s'effectue de manière fluide. C'est la préférée des clients finaux. L'épaisseur est d'environ 9 mm.



TOUT SIMPLEMENT PROFESSIONNEL

PRESERVER PARFAITEMENT VOS SOLS LVT



TROIS ETAPES

POUR UN SOL PARFAIT

1.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN AU FOYER

Afin que les sols restent beaux, un bon nettoyage et entretien ne doit pas faire défaut. Le nettoyage enlève la saleté, les taches et la poussière du sol. A intervalles réguliers, l'entretien de toute la surface rafraîchit le sol et minimise les petits dégâts.

2.

PROTECTION DE LONGUE DURÉE

Juste après la pose, une protection On-Top protège efficacement et durablement le sol des rayures, craquelures et saletés de toutes sortes. La pellicule de protection contient des couleurs et structures. On peut aussi adapter le degré d'éclat aux goûts personnels. La protection On-Top est particulièrement recommandée dans les domaines industriels très fréquentés.

3.

PRÉVENTION

Les chaises, tables et autres meubles, en mouvement ou non, ont un effet fortement négatif sur la surface des sols. Les pieds et les vis peuvent faire des rayures et influencer l'aspect. Nos patins scratchNOmore pour meubles adaptés protègent et préservent les sols de ces dommages. Ils sont également conseillés pour les zones propres de cours dans les entrées.



SE SENTIR BIEN TOUT SIMPLEMENT

DES SOLS PARFAITS DANS LES HABITATIONS



LE MEILLEUR NETTOYAGE ET ENTRETIEN POUR LES SOLS

La préservation et la rénovation sont au cœur de nos préoccupations pour conserver nos clients. Au quotidien, les sols design et plastiques subissent des salissures ou des dégradations mécaniques qui

abîment l'aspect et rendent les clients finaux insatisfaits. Dr. Schutz garantit la possibilité d'entretenir et de protéger parfaitement les sols.



**NETTOYAGE FINAL DE BATIMENT /
NETTOYANT POUR FOYER**



PREMIER SOIN / RENOVATION:



LE LOT - LA SOLUTION PARFAITE !

ENTRETIEN FACILE

- **Nettoyant PU:** nettoyant actif spécial pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier des sols avec un Protecteur PU ou traités usine, ou avec une Protection PU de sols LVT ou durs traités. Elimine les salissures, y compris les traces de graisse les plus tenaces. Pas de lessivage de la surface, pas de formation de voile gris ! Nettoyage sans trace en un tournemain.
- **Polish mat:** optimal pour l'entretien et le nettoyage de sols LVT domestiques. Protège le sol grâce à une pellicule de protection plastique, antidérapante et mate. La poussière diminue et le nettoyage régulier est facilité. Adapté à la rénovation de pellicule de protection dans des procédures rapides.
- **Kit d'entretien pour sols LVT:** c'est le Kit idéal pour tous les sols LVT. Recommandé par des designers de sol renommés ! Il assure une longue durée de vie et un bel aspect des sols LVT. Il est composé de 750 ml de nettoyant PU pour l'entretien régulier et de 750 ml de polish mat pour protéger et rafraîchir les sols design. Mode d'emploi pratique pour le nettoyage.



Pour des domaines très sollicités, nous recommandons d'appliquer **une protection longue durée On-Top**. Avec le système PU de Dr. Schutz le sol est protégé efficacement.



SE SENTIR BIEN, TOUT SIMPLEMENT DES SOLS PARFAITS DANS LES HABITATIONS



SOLS TRES SOLLICITES

PROTEGES DE MANIERE DURABLE AVEC LA PROTECTION PU

Pour rester beaux, les sols LVT ont besoin d'une protection longue durée contre les rayures et les taches. Que ce soit dans sa propriété ou dans le domaine locatif, une mise en valeur de la surface avec la protection PU est un bon investissement.




LES AVANTAGES

DU SYSTEME PU EN BREF

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect bien plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile et les sols se salissent moins vite


LE MODE D'ACTION :

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ



1 Sans couche de protection PU

Une forte sollicitation et la poussière peuvent endommager durablement la surface.




2 La protection PU protège la surface et facilite l'entretien du sol.



TOUT SIMPLEMENT SECURISE

DES SOLS PARFAITS POUR LES SALONS DE COIFFURE



GRANDE RESISTANCE

ENTRETIEN FACILE

Les sols des salons de coiffure sont très sollicités. Sans protection, les rayures, craquelures et taches dues aux colorations pour cheveux et autres produits chimiques sont inévitables.

Une protection On-Top avec protecteur PU anticolor protège le sol et facilite grandement le nettoyage d'entretien.




LES AVANTAGES

DU SYSTEME PU EN BREF


- Protection longue durée contre l'usure
- Résistance accrue aux colorations et produits chimiques
- Durée d'utilisation plus longue
- Aspect bien plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile et les sols se salissent moins vite

LE MODE D'ACTION :

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ



- 1 Sans protecteur **PU** anticolor les produits chimiques pénètrent dans le sol sans obstacle



- 2 Le protecteur **PU anticolor** permet une grande résistance aux colorants et produits chimiques



TOUT SIMPLEMENT HYGIENIQUE

DES SOLS PARFAITS DANS LE DOMAINE MEDICAL



SECURITE ET PROPRETE

Dans le domaine médical, les exigences pour les revêtements de sol sont particulièrement élevées. Du fait de la fréquentation et de l'utilisation de produits chimiques, le sol a besoin d'une grande

protection. Il est très important de faciliter le nettoyage et d'éviter la pénétration de germes.

LES AVANTAGES DU SYSTEME PU EN BREF




- Protection longue durée contre l'usure
- Résistance nettement supérieure aux produits désinfectants colorés ou non
- Durée de vie manifestement plus longue
- Nettoyage d'entretien plus facile et envahissement bactérien réduit
- Résistance plus grande aux produits chimiques

LE MODE D'ACTION : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ



- 1 **Sans protecteur PU ni protecteur PU anticolor** la poussière et les bactéries pénètrent dans les joints et sont difficiles à nettoyer.



- 2 **Avec le protecteur PU et le protecteur PU anticolor** les joints sont fermés. Les bactéries sont faciles à enlever avec un produit désinfectant.



BEAU TOUT SIMPLEMENT

DES SOLS PARFAITS
DANS LES COMMERCES



NETTOYAGE FACILITÉ ET BEL ASPECT

Préserver et entretenir les sols dans les centres commerciaux et les boutiques est un défi permanent du fait de la forte fréquentation et de la poussière.

Dr. Schutz offre la solution optimale pour assurer le bien-être.




LES AVANTAGES DU SYSTEME PU EN BREF

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Aspect bien plus beau
- Durée de vie manifestement plus longue
- Nettoyage d'entretien plus facile et les sols se salissent moins vite

LE MODE D'ACTION : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ



- 1 **Sans couche de protection PU** Une forte sollicitation et la poussière peuvent endommager durablement la surface.



- 2 **La protection PU** protège la surface et facilite l'entretien du sol.



REGALEZ-VOUS TOUT SIMPLEMENT DES SOLS PARFAITS DANS LA RESTAURATION



SECURITE ET PROPRETE

Que se soit en salle, en cuisine ou dans les sanitaires, l'hygiène a une importance capitale dans la restauration.


Les protections PU assurent une protection optimale et facilitent l'entretien et le nettoyage.

LES AVANTAGES DU SYSTEME PU EN BREF




- Antidérapant norme R 10 élevée grâce au protecteur PU avec adjuvant antiglisse
- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Nettoyage d'entretien plus facile et les sols se salissent moins vite

LE MODE D'ACTION : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE - AVEC DR. SCHUTZ



1 Surfaces lisses sans **adjuvant antiglisse**



2 L'**adjuvant antiglisse** freine le glissement sur la surface et remplit les exigences très élevées des syndicats professionnels (BGR 181, DIN 51130).



scratchnomore

PATINS POUR MEUBLES

POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

LA SOLUTION APPROPRIÉE POUR VOS MEUBLES !

scratchnomore est un système de patins conçu pour tous types de chaises et de meubles ainsi que pour les différents sols.

Les fibres spécifiques des caches protecteurs recueillent les particules de poussière et les encapsulent en toute sécurité. Par ex. si du sable se trouve entre le pied de la chaise et le sol, il n'y aura plus de rayures ! Même l'humidité n'altérera pas le matériel. Ainsi la protection de votre sol est optimale !

En un clin d'oeil:

- absolument anti-rayures
- résistant à l'eau
- insonorisant
- simple à monter
- adaptable à tous les meubles et chaises



CHAIRFIXX

- pour toutes les chaises à piètement luge avec des tubes ronds
- fixez simplement la pièce de base aux pieds de chaise ou de table
- Disponible en 5 version (12mm/16mm/19mm/22mm/25mm)
- avec tige pour la bonne tenue



FOOTFIXX HOLLOW

- pour toutes les chaises tubes d'un diamètre intérieur de 10-30mm
- pour les pieds ronds et à 4 pans
- également utilisable pour les pieds inclinés (jusqu'à 30 degrés) grâce à la tête oscillante
- caches protecteurs interchangeables, disponibles en 2 versions (Ø 28mm/34mm)




FOOTFIXX BOIS

- pour tous les pieds de chaises et meubles en bois
- vissez simplement la pièce de base dans le pied en bois, mettez en place le cache protecteur
- caches protecteurs interchangeables, disponibles en 2 versions (Ø 28mm/34mm)



MULTIFIXX

- pour tous types de meubles
- pièce de protection à visser ou à coller
- adaptation universelle



FOOTFIXX THREADED

- pour tous les pieds de chaises et de tables avec un pas de vis de M8 ou M10 (à l'intérieur)
- vissez simplement la pièce de base dans le pied et mettez en place le cache protecteur
- caches protecteurs interchangeables, disponibles en 2 versions (Ø 28mm/34mm)



FOOTCLICK 2

- pour tous les pieds de chaises et de tables en bois et PVC
- Pièce de base vissable
- Disponible en 3 versions (Ø 25mm/31mm/44mm)

Dr. Schutz® GROUP

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn

Tel.: +49 (0) 228/95 35 2-0
Fax: +49 (0) 228/95352-29
E-Mail: info@dr-schutz.com

Dr. Schutz France
3, rue de la Verdure
03140 Etroussat

Tel.: +33 (0) 967/14 16 68
Mail: contact@dr-schutz.fr
Web: www.dr-schutz.fr