Dr. Schutz®

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES SOLS ESD

DANS LES ZONES INDUSTRIELLES

Dr. Schutz - a brand of Dr. Schutz® GROUP

SOLS INDUSTRIELS

AVANT APPLICATION DU VERNIS PROTECTEUR ET CONDUCTEUR DR. SCHUTZ



→ La surface a perdu ses propriétés de conductivité

→ Le sol est terne et très usé, avec des rayures et des décolorations

→ Même avec un nettoyage quotidien, les salissures ne peuvent plus être éliminées

SOLS INDUSTRIELS

APRÈS APPLICATION DU VERNIS PROTECTEUR ET CONDUCTEUR DR. SCHUTZ



→ Les propriétés du sols sont à nouveau conforme aux normes ESD

→ Le sol est protégé de façon optimale contre les taches et l'abrasion mécanique

→ Le sol est facile à nettoyer

ESD COLOR BASE / ESD BASE COAT + ESD TOP COAT

- Vernis permanent conducteur
- La garantie d'une conductivité conforme aux valeurs mesurées requises, conforme à IEC 61340-5-1:2016
- Rétablissement de la conductivité des sols à long terme
- Rentable: moins cher qu'un changement de sol
- Rapide, pratiquement aucune intérruption d'activité
- Assure une haute protection contre les dommages mécaniques et les taches dus des produits chimiques
- Réduction notable du coût de l'entretien régulier
- Sécurité de marche (antidérapant R9-R11)

  Répond et dépasse les normes HSE ainsi que les exigences les plus strictes de sécurité et de santé BS-7976-2

SPECIALEMENT
POUR UNE UTILISATION EN ZONES INDUSTRIELLES

Les sols ESD doivent être testés régulièrement conformément à la CEI 61340-5-1: 2016, afin de prouver qu'ils sont suffisamment conducteurs.

Dans les cas où les sols ne sont plus suffisament conducteurs, la conductivité est à nouveau restaurée avec le **Dr. Schutz ESD Floor System: choisissez entre** ESD Base Coat (pour un aspect transparent) ou ESD Color Base (aspect coloré), plus la finition transparente ESD Top Coat.

EXIGENCES SPÉCIALES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES

Les décharges électriques peuvent endommager considérablement les pièces électroniques en production, ce qui entraîne des coûts considérables. Les usines industrielles modernes sont donc équipées de sols conducteurs. Avec l'utilisation et l'usure, le sol est endommagé, taché et la surface est très difficile à nettoyer correctement. Souvent, le sol n'est plus conforme aux valeurs de conductivité requises par la norme. Dans le passé, cela signifiait que le sol ESD devait être remplacé ce qui entrainait des coûts élevés et de longs arrêts de production.

Aujourd'hui, le sol ESD peut être rénové avec le système de vernis ESD Dr. Schutz. Les vernis ESD offrent les avantages suivants: les défauts visuels sont éliminés, le sol est à nouveau suffisamment conducteur, facile à nettoyer et protéger de manière optimale contre de nouveaux dommages dûs à l'abrasion et aux substances chimiques. Et tout cela à des coûts nettement inférieurs et dans les plus brefs délais !

Dr. Schutz products are tested and certified by the following institutes:

Plus d'information sur: **www.dr-schutz.com/esd_industry**

→ Regardez la video

Dr. Schutz® GROUP

Head Office:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 -0
export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz France

Dominique Vichy
Tel.: +33(0)9 67 14 16 68
3 Rue de la Verdure
03140 Etroussat
contact@dr-schutz.fr

Brands of Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula® scratchnomore

Art. Nr.: 6000602001 GB 06/19