

Dr. Schutz®

FRANCE



**LA SOLUTION PARFAITE
POUR RESTAURER
LES SOLS ESD**

AVANT



- ➔ Le sol a perdu ses propriétés conductrices
- ➔ Le sol est terne et très usé, avec des rayures et des décolorations
- ➔ Les résidus de ruban adhésif et les traces de roues ne peuvent plus être éliminés

APRÈS



- ➔ La conductivité du sol a été totalement restaurée conformément aux normes IEC EN 61340-5-1 et ANSI 20.20
- ➔ Le sol paraît neuf et a été entièrement scellé, ce qui le rend facile à entretenir
- ➔ Grâce au scellement, les résidus de caoutchouc des roues peuvent être éliminés par un simple nettoyage quotidien



FAIRE RESTAURER VOS SOLS ESD PAR DR. SCHUTZ FRANCE N'A QUE DES **AVANTAGES** !

- ✓ Mise en œuvre sans poussière
- ✓ Pas d'arrêt de la production, même les grandes surfaces peuvent être recouvertes très rapidement.
- ✓ Aucune odeur pendant la mise en œuvre
- ✓ Économique par rapport à un nouveau sol
- ✓ Prolongement de la durée de vie de votre ancien sol (jusqu'à 10 ans)
- ✓ Excellentes propriétés conductrices. Résistance élevée à l'usure. Résistance chimique élevée
- ✓ Aucun entretien ultérieur avec des produits des métallisants ou des cires ESD n'est nécessaire.



Les produits Dr. Schutz ont été **testés et certifiés** par les instituts suivants





PARCE QUE NOUS SAVONS COMBIEN VOTRE SOL COMPTE POUR VOUS, LA **SOLUTION DR. SCHUTZ...**

- ✓ A été testée et certifiée par de nombreux instituts pour répondre aux normes mondiales (EPH, FIGR, MPA).
- ✓ Est contrôlée et recommandée par des sociétés d'audit de premier plan (God min, ESD Protect, etc.)
- ✓ A été utilisée sur plus de 50 millions de mètres carrés de sol dans des installations industrielles du monde entier
- ✓ Est utilisée dans les zones EPA chez de grands fabricants d'électronique du monde entier, ainsi que dans l'industrie chimique, pharmaceutique et automobile.
- ✓ Est recommandée par les fabricants de sols ESD

AVEC NOTRE **ESD FLOOR CLEANER**, ENTREtenir LES SOLS ESD N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI **SIMPLE**



- ✓ Il a été spécialement développé pour les sols ESD en collaboration avec les principaux fabricants de composants électroniques pour leurs sols. Il convient pour un nettoyage quotidien ou intensif.
- ✓ Il ne laisse aucun résidu ni film protecteur sur le sol, et donc ne ternit pas le sol.
- ✓ Il accélère l'évaporation de l'eau des surfaces ESD grâce à sa formule spéciale.
- ✓ Il possède d'excellentes propriétés de suppression de la saleté, même en cas de dépôts de graisse.
- ✓ Il préserve les propriétés conductrices du sol ESD.
- ✓ Il est recommandé pour tous les types de sols ESD en PVC et résine époxy avant et après la protection avec le système ESD Dr Schutz.

Dr. Schutz®

FRANCE

dr-schutz.fr/ESD

Dr. Schutz France

Siège social

3 rue de la verdure
F-03140 Étroussat
FRANCE

+33 (0)967 141 668
contact@dr-schutz.fr

dr-schutz.fr/ESD